




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS2 DC

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Maszyna do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

TurfSoft jest prostym w obsłudze, skutecznym rozwiązaniem w utrzymaniu mniejszych powierzchni trawiastych z wypełnieniem lub bez.

TurfSoft TS2 oczyszcza powierzchnie od zawieszin, wiórów i cząsteczek zanieczyszczeń.

TurfSoft jest bardzo zwrotny, idealny przede wszystkim w przypadku niewielkiej ilości miejsca, gdzie stopnie, schody lub wąskie drzwi utrudniają dostęp do powierzchni sztucznej trawy.

Silnik elektryczny pełni jednocześnie trzy funkcje: funkcję wibracyjną sita, napędza turbinę ssącą oraz obraca szczotkę czyszczącą. Lekki nacisk na drążek prowadzenia powoduje przywieranie szczotek do sztucznej trawy, a powstający przy tym posuw, lekką i nie wymagającą siły obsługę.

Zabudowany filtr można bardzo łatwo wyczyścić przez obrócenie pokrętki.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.



TurfSoft TS2 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIEŁĘGNACJA



Compact

Foldable steering arm for easy transport and storing in small places.



Bezpieczeństwo

Koło boczne zapobiegające kolizjom ze ścianami.



Wymieniana szufladka

Wymieniana szufladka z sitem, możliwość stosowania różnych gęstości sita.


TurfSoft TS2 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIEŁĘGNACJA



Łatwy w użyciu

Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące.



Komfortowy

Uchwyt na kubek i uchwyt na narzędzia.



Filtr przeciwpyłowy SMG

Filtr przeciwpyłowy SMG zgodnie z normą DIN EN60335-2-69/dust class "M" and EN779 "F8" or "F9".

TurfSoft TS2 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Moc

3.4 kW (4.7 KM)

TurfSoft TS2 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA

Numer pozycji/numery:	6241922
Napęd	Silnik elektryczny / 3,4 kW (4,7 KM)
Szerokość robocza	800 mm
Element filtrujący	Filtr stały ok. 5 m ²
Ciężar	104 kg
Wymiary	D 1.150 x S 1.120 x W 1.000 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com