



passion for sports grounds



NAWIERZCHNIA
SPORTOWA




SZTUCZNA TRAWA

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS2

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Maszyna do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

TurfSoft jest prostym w obsłudze, skutecznym rozwiązaniem w utrzymaniu mniejszych powierzchni trawiastych z wypełnieniem lub bez.

TurfSoft TS2 oczyszcza powierzchnie od zawieszin, wiórów i cząsteczek zanieczyszczeń.

TurfSoft jest bardzo zwrotny, idealny przede wszystkim w przypadku niewielkiej ilości miejsca, gdzie stopnie, schody lub wąskie drzwi utrudniają dostęp do powierzchni sztucznej trawy.

Silnik benzynowy spełnia trzy funkcje: funkcję wibracyjną sita, napędzanie turbiny zasysającej i obracanie szczotek czyszczących. Lekki nacisk na drążek prowadzenia powoduje przywieranie szczotek do sztucznej trawy, a powstający przy tym posuw, lekką i nie wymagającą siły obsługę.

Zabudowany filtr można bardzo łatwo wyczyścić przez obrócenie pokrętki.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.



TurfSoft TS2 / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA




Kompaktowy

Składany wahacz i obracane o 360° koła ułatwiają wąskie przejazdy.



Bezpieczeństwo

Koło boczne zapobiegające kolizjom ze ścianami.




4 – 10 mm

Regulowane sito SMG dopasowane do stopnia zanieczyszczeń.

TurfSoft TS2 / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Komfortowy

Uchwyt na kubek i uchwyt na narzędzia.



Filtr przeciwpyłowy SMG

Filtr przeciwpyłowy SMG zgodnie z normą DIN EN60335-2-69/dust class "M" and EN779 "F8" or "F9".

TurfSoft TS2 / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA

Numer pozycji/numery:	6400050
Napęd	Jednocylindrowy silnik spalinowy / 2,6 kW (3,5 KM)
Szerokość robocza	800 mm
Ciężar	104 kg
Wymiary	D 1.130 x S 995 x W 910 mm
Wymiary wysyłki	D 1.200 x S 910 x W 900 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com