



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS3 DC

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Maszyna do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

TurfSoft TS3 jest prostym w obsłudze, skutecznym rozwiązaniem w utrzymaniu mniejszych nawierzchni trawiastych z wypełnieniem lub bez. (piaskiem lub piaskiem i granulatem). Za pomocą tego urządzenia można usuwać z nawierzchni kurz, elementy ścieralne i cząstki zanieczyszczeń każdego rodzaju. Zwrotne urządzenie TurfSoft jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie jest mało przestrzeni, np. gdzie umieszczono schody, stopnie, wąskie przejścia utrudniające dostęp do nawierzchni.

Silnik elektryczny pełni jednocześnie trzy funkcje: funkcję wibracyjną sita, napędza turbinę ssącą oraz obraca szczotkę czyszczącą. Lekki nacisk na ramię sterownicze powoduje ruch szczotki jednocześnie popychając trawę naprzód, dzięki czemu maszyna porusza się bez większego wysiłku ze strony operatora.

Zabudowany filtr można bardzo łatwo wyczyścić przez obrócenie pokrętki.

TurfSoft TS3 został zaprojektowany do czyszczenia sztucznej trawy z wypełnieniem wzdłuż band, ogrodzeń lub krawężników. TurfSoft TS3 usuwa -dzięki wyposażeniu w składane, boczne szczotki zamiatające- zabrudzenia także z ciężko dostępnych miejsc.



Jeżeli boczne szczotki zmiatające nie są użytkowane, mogą zostać w bardzo łatwy sposób złożone do góry.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.

TurfSoft TS3 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIEŁĘGNACJA



Compact

Foldable steering arm for easy transport and storing in small places.



Side broom

Equipped with a hinged side broom the TurfSoft TS3 DC eliminates the dirt even in areas which are difficult to access.



Bezpieczeństwo

Koło boczne zapobiegające kolizjom ze ścianami.

TurfSoft TS3 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA




Wymieniana szufladka

Wymieniana szufladka z sitem, możliwość stosowania różnych gęstości sita.



Łatwy w użyciu

Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące.



Komfortowy

Uchwyt na kubek i uchwyt na narzędzia.

TurfSoft TS3 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Filtr przeciwpyłowy SMG

Filtr przeciwpyłowy SMG zgodnie z normą DIN EN60335-2-69/dust class "M" and EN779 "F8" or "F9".



Moc

3.4 kW (4.7 KM)

TurfSoft TS3 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Numer pozycji/numery: | 6242255 |
| Napęd | Silnik elektryczny / 3,4 kW (4,7 KM) |
| Szerokość robocza | 800 mm |
| Element filtrujący | Filtr stały ok. 5 m ² |
| Ciężar | 112 kg |
| Wymiary | D 1.500 x S 1.120 x W 1.000 mm |

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com