



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS3

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Maszyna do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

TurfSoft TS3 jest prostym w obsłudze, skutecznym rozwiązaniem w utrzymaniu mniejszych nawierzchni trawiastych z wypełnieniem lub bez. (piaskiem lub piaskiem i granulatem). Za pomocą tego urządzenia można usuwać z nawierzchni kurz, elementy ścieralne i cząstki zanieczyszczeń każdego rodzaju. Zwrotne urządzenie TurfSoft jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie jest mało przestrzeni, np. gdzie umieszczono schody, stopnie, wąskie przejścia utrudniające dostęp do nawierzchni.

Silnik benzynowy spełnia trzy funkcje: funkcję wibracyjną sita, napędzanie turbiny zasysającej i obracanie szczotek czyszczących. Lekki nacisk na ramię sterownicze powoduje ruch szczotki jednocześnie popychając trawę naprzód, dzięki czemu maszyna porusza się bez większego wysiłku ze strony operatora.

Zabudowany filtr można bardzo łatwo wyczyścić przez obrócenie pokrętła.

TurfSoft TS3 został zaprojektowany do czyszczenia sztucznej trawy z wypełnieniem wzdłuż band, ogrodzeń lub krawężników. TurfSoft TS3 usuwa -dzięki wyposażeniu w składane, boczne szczotki zamiatające- zabrudzenia także z ciężko dostępnych miejsc.



Jeżeli boczne szczotki zmiatające nie są użytkowane, mogą zostać w bardzo łatwy sposób złożone do góry.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.

TurfSoft TS3 / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



TurfSoft TS3



Side broom

Equipped with a hinged side broom the TurfSoft TS3 eliminates the dirt even in areas which are difficult to access



Compact

Foldable steering arm for easy transport and storing in small places.

TurfSoft TS3 / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Wymieniana szufladka

Wymieniana szufladka z sitem, możliwość stosowania różnych gęstości sita.

TurfSoft TS3 / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIEŁĘGNACJA

Numer pozycji/numery:	6400120
Napęd	Jednocylindrowy silnik spalinowy / 2,6 kW (3,5 KM)
Szerokość robocza	800 mm
Element filtrujący	Filtr stały ok. 5 m ²
Ciężar	112 kg
Wymiary	D 1.130 x S 995 x W 910 mm
Wymiary wysyłki	D 1.200 x S 910 x W 900 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com