




passion for sports grounds



TurfTuner TT2000

TURFTUNER - PIELEGNACJA



Przystawka do pielęgnacji sztucznej trawy.

TurfTuner- urządzenie do luzowania wypełnienia sztucznej trawy i prostowania włókien trawy. Posiada unikalny trzypunktowy zaczep, który może być również używany jako dyszel. Zmienny zaczep 2 w 1 umożliwia pracę ze wszystkimi dostępnymi na rynku ciągnikami komunalnymi, ciągnikami do trawników, wózkami golfowymi czy quadami.

2 wrzeciona regulacyjne z łożyskami kulkowymi ze skalami umożliwiają precyzyjną regulację głębokości roboczej. Nowy system SMG-OMEGA pozwala na szybką beznarzędziową wymianę zębów sprężynowych i przełączanie na pracę szczotek ciągnionych. Rzędy zębów i rzędy szczotek można dowolnie łączyć, dzięki czemu TurfTunerTT2000 można dostosować do indywidualnych wymagań i zabiegów pielęgnacyjnych.

Korpusy z tworzywa sztucznego szczotek są bardziej stabilne i trwałe niż dostępne na rynku serie szczotek z drewnianymi korpusami. Standardową szerokość roboczą 2.000 mm można rozszerzyć do 3.000 mm.

4 ogumowane koła zapewniają minimalny nacisk powierzchniowy. Dodatkowo są one obracane o 360° co zapobiega to szkodliwemu tarciu o włókna trawy podczas pokonywania zakrętów. Podczas pracy z dyszlem tylne koła są złożone, co zapobiega kołysaniu się urządzenia.

Tylna szczotka ciągniona dba o efekt końcowy a zamontowany na niej uchwyt umożliwia zamocowanie listwy magnetycznej dla jeszcze lepszej pielęgnacji.



TurfTuner TT2000 / Szczegółowe widoki

TURFTUNER - PIELEGNACJA



TurfTuner TT2000



Versatile

Optional rows of brushes available.
Szerokość robocza do 3,0 metra przy szerokości prześwitu tylko 90 cm.



Ochrona

6 Głębokość zębów sprężynowych można precyzyjnie regulować w celu delikatnego i skutecznego poluzowania materiału wypełnienia.

TurfTuner TT2000 / Szczegółowe widoki

TURFTUNER - PIELEGNACJA




Stabilność

Górny łącznik do pracy z trzypunktowym zaczepem.



Precyzja

Wrzeciona regulacyjne z mechanizmem blokującym i skalą.



SMG Omega

Szczotka ciągniona i zęby sprężynowe w systemie szybkiej wymiany.

TurfTuner TT2000 / Szczegółowe widoki

TURFTUNER - PIELEGNACJA



Ingenious

Three point hitch and draw bar combination for safe and easy transportation.



Optional rows of brushes

for individual requirements and maintenance steps.

TurfTuner TT2000 / Szczegółowe widoki

TURFTUNER - PIELEGNACJA



SportChamp SC3D4HL

Nr art. 8800090

Wielofunkcyjna maszyna z siedziskiem przeznaczona do konserwacji sztucznej trawy.

Dla firm.



SportChamp SC2D

Nr art. 8800071

Wielofunkcyjna maszyna z siedziskiem przeznaczona do konserwacji sztucznej trawy.

Dla firm.



SportChamp SC2BL

Nr art. 8800081

Wielofunkcyjna maszyna z siedziskiem przeznaczona do konserwacji sztucznej trawy.

Dla klubów lub szkół.

TurfTuner TT2000 / Szczegółowe widoki

TURFTUNER - PIEŁĘGNACJA



SportChamp SC2BL/E

Nr art. 640092

Maszyna z siedziskiem do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.
Dla klubów lub szkół.



Optional rows of brushes

Nr art. 6234985

TurfTuner TT2000 / Szczegółowe widoki

TURFTUNER - PIEŁĘGNACJA

Numer pozycji/numery:	6240054
Szerokość robocza	2.000 - 3.000 mm
Ciężar	139 kg
Wymiary	D 1.077 x S 2.000 x W 470 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds