PASSION FOR SPORTS GROUNDS







SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

# WashMatic WM800

WASHMATIC - PIELĘGNACJA



**Samojezdna maszyna do wysokociśnieniowego czyszczenia wodą nawierzchni sportowych.**

WashMatic napędzany jest 18,2 kW (24,7 KM) konnym silnkiem diesla chłodzonym wodą. Urządzenie z przednim mocowaniem czyści wodą nawierzchnie sportowe takie jak sztuczna trawa bez wypełnienia, bieżnie, nawierzchnie wielofunkcyjne i inne przy użyciu wysokiego ciśnienia. Regulowane ciśnienie wody, rotacyjna lanca natryskowa do 140 barów. Zużycie wody na minute- 50 litrów. Możliwe dosposażenie urządzenia w 300l zbiornik na wode ze zintegrowanym ventylem przepływowym, który umożliwia przepompowanie wody do maszyny. Brudna woda jest wypompowywana przez specjalny wąż odprowadzający. Szer. rob. WM800- 800 mm, wydajność na godzine 200m² - 250m²/. Zbiornik na wode, pompa oraz węże umiejscowione sa kompaktowo na wózku transportowym, który jest łatwo sterowany dzieki elektr. windzie i rampie.




# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA




**WashMatic WM800**



**Precyzja**

Zamontowana z przodu przystawka z obracającym się wirnikiem z 8 dyszami ciśnieniowymi, manometrem i zaworem do ciśnienia oprysku do 140 bar.



**Zwinny**

Wysięgnik odchylany o 180° do węża do wody czystej i brudnej.

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA



**Kompaktowość**

Rampa i winda, wózek transportowy ze zbiornikiem na wode 300l, pompą i wężami 2 x 75 m.



**Ergonomiczny**

Kolumna kierownicy z regulacją nachylenia z wyświetlaczem świateł ostrzegawczych i wskaźników oraz lusterkiem wstecznym.




**Kontrola**

Amortyzowany fotel z podłokietnikami, elementami sterującymi i napędem EcoBoost, starannie rozmieszczony z myślą o intuicyjnej obsłudze.

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA



**Komfortowy**

Podnóżek z tłumieniem drgań odchyla się pionowo w kierunku fotela kierowcy; Hamulec postojowy, blokada mechanizmu różnicowego, pedał jazdy do przodu i do tyłu.




**Niezawodność procesu**

Zbiornik na wodę o pojemności 300 litrów i zewnętrzna pompa pomocnicza z jednostką sterującą świeżą wodą.



**Filtr**

Filtr wstępny czystej wody.

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA



**Wytrzymały**

Zintegrowana pompa brudnej wody.



**Zaopatrzenie w wodę**

Zwijacze węży do wody czystej i brudnej o długości 2 x 75 m.



**Ochrona**

Zbiornik na brudną wodę z wyjmowanym sitkiem gruboziarnistym.

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA



**Opcja**

Hak holowniczy do opcjonalnego wózka na węże i narzędzia.


**nr art. 6232771**



**Opcja**

Jednostka z 8 dyszami wysokociśnieniowymi. Wysokość robocza, kierunek mycia i kąt mycia są regulowane. Szerokość robocza wynosi 1 300 mm.

**nr art. 6234232**



**Opcja**

Górny rozdzielacz wody odchylany o 180° z zaworem czystej i brudnej wody oraz przyłączami węży do osprzętu czołowego.

**nr art. 6232957**

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA



**Opcja**

Mobilna pompa brudnej wody z silnikiem benzynowym i 40-litrowym zbiornikiem brudnej wody ze stali nierdzewnej. Natężenie przepływu wynosi 30 litrów na minutę.

**nr art. 6234798**

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA




**ClearMatic CM1800**

**Nr art. 6400353**

Mobilna jednostka do oczyszczania, filtrowania i separowania zanieczyszczeń od wody w procesie czyszczenia nawierzchni sportowych.

# WashMatic WM800 / Szczegółowe widoki

WASHMATIC - PIELĘGNACJA

| | |
|---|---|
| **Numer pozycji/numery:** | *6233350* |
| **Napęd** | 18,2 kW (24,7 KM), chłodzony wodą silnik diesla<br>Ciśnienie wody do 140 bar |
| **Szerokość robocza** | 800 mm |
| **Wydajność powierzchniowa** | 200m² - 250m²/Std |
| **Ciężar** | 1.600 kg |
| **Wymiary** | D 3.550 x S 1.300 x W 2.300 mm |
| **Wymiary wysyłki** | D 3.700 x S 1.450 x W 2.450 mm |

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com