



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfMuncher TM2500E

TURFMUNCHER - RENOWACJA




Stacjonarne urządzenie do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy.

Stacjonarny TM2500E TurfMuncher usuwa materiał wypełnienia z rolek sztucznej trawy. Napędzany agregatem elektrohydraulicznym o mocy 45 kW, wszystkie funkcje są sterowane elektro/hydraulicznie. Urządzenie TurfMuncher TM2500E posiada jednostkę do ubijania materiałów wypełniających ze sztucznej trawy (przenośnik 5 materiałów), szczotkarkę do czyszczenia podłoża murawy oraz ramę portalową z urządzeniem zabezpieczającym przed upadkiem. Regulowana wysokość wyładunku przenośników taśmowych umożliwia łatwe pobieranie usuniętego materiału wypełnienia. Nawijarka do rolek o średnicy do 2.200 mm, maksymalnej średnicy 1.300 mm i maksymalnej wadze 3.500 kg. Wydajność usuwania wynosi do 30 000 kg/godz.

Niezbędne: ogrodzenie ochronne maszyny z opcjonalną integracją ze sterowaniem systemem.

Zalecane urządzenia peryferyjne maszyny zgodnie z załączonym opisem technicznym:

- stół podający/przenośnik taśmowy jako miejsce do przechowywania pełnych rolek sztucznej trawy
- platforma robocza/operacyjna do obsługi i monitorowania
- taśma do rozładunku usuniętego materiału wypełnienia do dalszej obróbki



- stół/przenośnik taśmowy do tymczasowego składowania oczyszczonej rolki trawy
- urządzenia peryferyjne

TurfMuncher TM2500E / Szczegółowe widoki

TURFMUNCHER - RENOWACJA



Obszar dla rolek ze sztucznej trawy



Nawijarka do rolek z kołami napinającymi



Skrzynka rozdzielcza ze sterowaniem

TurfMuncher TM2500E / Szczegółowe widoki

TURFMUNCHER - RENOWACJA



Napęd elektrohydrauliczny

TurfMuncher TM2500E / Szczegółowe widoki

TURFMUNCHER - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	6226900
Napęd	Napęd elektrohydrauliczny
Moc elektryczna	45 kW (61,2 KM) / 400 V / 50 - 60 Hz / 125 A
Szerokość robocza	2.200 mm
Wydajność usuwania	do 30 000 kg/godz
Ciężar	7.000 kg
Wymiary	D 5.600 x S 4.000 x W 2.500 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com