PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinch TW2000 ECO


TURFWINCH - RENOWACJA



Przystawka do nawijania i rozwijania sztucznej trawy

TurfWinch TW2000 nawija sztuczną trawę z wypelnieniem lub bez w łatwe do transportowania rolki. Maksymalna szerokość rolki wynosi 2 metra. Kółka wsporcze o regulowanej wysokości ułatwiają obsługę. Prędkość nawijania można ustawić hydraulicznie ze stanowiska kierowcy. TurfWinch TW2000 można stosować przy pomocy różnych adapterów we wszystkich tradycyjnych ładowarkach.

Parametry techniczne ciagnika do TW2000:
Do zastosowania urządzenia potrzebna jest ładowarka lub traktor o minimalnej mocy napędowej wynoszącej 20 kW (27 KM) i wydajności pompowania oleju wynoszącej 25 litrów na minutę. Napędzanie przy pomocy bezstopniowego napędu hydrostatycznego lub biegu pełzającego.




TurfWinch TW2000 ECO / Szczegółowe widoki

TURFWINCH - RENOWACJA



Safety

Foldable support.



Uniwersalność

Kompatybilny z większością adapterów.



Ochrona

Zabezpieczone elementy sterujące.

TurfWinch TW2000 ECO / Szczegółowe widoki

TURFWINCH - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	*6229232*
Szerokość rolek	najlepiej 2 metry
Napęd	Hydrauliczny
Ciężar	220 kg
Wymiary	D 2.510 x S 406 x W 1.161 mm
Wymiary wysyłki	D 2.640 x S 1.370 x W 610 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com