



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinch TW2000

TURFWINCH - RENOWACJA




Przystawka do nawijania i rozwijania sztucznej trawy.

TurfWinch TW2000 nawija sztuczną trawę z wypełnieniem lub bez w łatwe do transportowania rolki. Maksymalna szerokość rolki wynosi 2 metra. Kółka wsporcze o regulowanej wysokości ułatwiają obsługę. Prędkość nawijania można ustawić hydraulicznie ze stanowiska kierowcy. TurfWinch TW2000 można stosować przy pomocy różnych adapterów we wszystkich tradycyjnych ładowarkach.

Parametry techniczne ciągnika do TW2000:

Do zastosowania urządzenia potrzebna jest ładowarka lub traktor o minimalnej mocy napędowej wynoszącej 20 kW (27 KM) i wydajności pompowania oleju wynoszącej 25 litrów na minutę. Napędzanie przy pomocy bezstopniowego napędu hydrostatycznego lub biegu pełzającego.



TurfWinch TW2000 / Szczegółowe widoki

TURFWINCH - RENOWACJA




Uniwersalność

Kompatybilny z większością adapterów.



Bezpieczeństwo

Koło podporowe do ochrony powierzchni/płyty nośnej.



Ochrona

Zabezpieczone elementy sterujące.

TurfWinch TW2000 / Szczegółowe widoki


TURFWINCH - RENOWACJA



Łatwość
Element sterujący



Wytrzymały
Rolka do nawijania trawnika.



Silny
Szczypce do chwytania rolki trawnika.

TurfWinch TW2000 / Szczegółowe widoki

TURFWINCH - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	6214680
Szerokość rolek	najlepiej 2 metry
Napęd	Elektrohydrauliczny
Siła podnoszenia	maks. 2000 kg
Ciężar	351 kg
Wymiary	L 1200 x B 2510 x H 1100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com