



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# Rozsiewacz z wczesywarką SP1400

ROZRZUTNIK - WYPEŁNIANIE



## Rozsiewacz ciągnikowy do wczesywania materiału wypełnienia sztucznej trawy.

SP1400 to wszechstronny rozsiewacz ciągnikowy przeznaczony do wczesywania wszystkich rodzajów wypełnienia sztucznej trawy. Wymagane parametry ciągnika; moc od 20 do 40 KM i wydajność 25 litrów przy ciśnieniu 150 barów na minutę. Tylna hydraulika ciągnika napędza zarówno przenośnik taśmowy, jak i szczotkę rozrzucającą. Prędkość obu funkcji można precyzyjnie regulować za pomocą zaworu hydraulicznego. Ilość rozsiewanego materiału jest regulowana za pomocą suwaka dozującego, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału w trawę. SP1400 z szerokością roboczą 1 400 mm wyposażony jest w zbiornik na materiał o podstawowej pojemności 1,4 m<sup>3</sup>. W wersji standardowej urządzenie dostarczane jest z dodatkowymi ramami mocującymi, co zwiększa objętość kontenera do 2,0 m<sup>3</sup>. Powiększona wersja SP1400 nie jest przeznaczona do rozrzucaenia piasku. Masa własna to zaledwie 775 kg. Cztery opony o dużej pojemności zapewniają niskie nacisk na podłoże. Aby ułatwić parkowanie, SP1400 jest wyposażony w solidne koło podporowe na dyszlu.



# Rozsiewacz z wczesywarką SP1400 / Szczegółowe widoki

## ROZRZUTNIK - WYPEŁNIANIE




### Wydajność

Zbiornik materiału o podstawowej pojemności 1,4 m<sup>3</sup> i przenośnik taśmowy.



### Funkcjonalność

Zawory hydrauliczne do regulacji prędkości roboczych szczotki rozlewającej i przenośnika taśmowego.




### Precyzja

Suwak dozujący do ręcznej regulacji ilości rozsiewu.

# Rozsiewacz z wczesywarką SP1400 / Szczegółowe widoki

## ROZRZUTNIK - WYPEŁNIANIE



### **Praktyczny**

Ręczna regulacja odległości rozrzutu.



### **Efektywny**

Szczotka do równomiernego rozprowadzania materiału wypełnienia.



### **Stabilność**

Stabilne koło podporowe na dyszlu ułatwiające parkowanie.

# Rozsiewacz z wczesywarką SP1400 / Szczegółowe widoki

## ROZRZUTNIK - WYPEŁNIANIE



### Lekkie opony

Cztery opony o dużej objętości zapewniają minimalny nacisk powierzchniowy.



### Punkty mocowania

dla bezpiecznego transportu.

# Rozsiewacz z wczesywarką SP1400 / Szczegółowe widoki

## ROZRZUTNIK - WYPEŁNIANIE

Numer pozycji/numery: 6400359

---

Szerokość robocza 1.400 mm

---

Max. pojemność zbiornika 2,0 m<sup>3</sup>

---

Waga 775 kg

---

Wymiary D 3.000 x S 1.700 x W 1.600 mm

---

Wymiary w opakowaniu D 3.350 x S 1.840 x W 1.880 mm

---

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)