





passion for sports grounds




СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

TurfBoy TB2 / TB2T

TURFBOY - УХОД



Самоходная машина для очистки и ухода за искусственным газоном с наполнителем (TB2) и без наполнителя (TB2T).

TurfBoy TB2 приводится в движение бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, мощностью 11,8 кВт (16 л.с.). Благодаря своей очень компактной конструкции машина идеально подходит для работы на теннисных кортах с песчаным наполнителем или на спортивных площадках с песчаным / резиновым наполнителем, таких как площадки для мини-футбола. Рабочая глубина вращающейся щётки регулируется с помощью двух шпинделей. Вибросито может быть точно отрегулировано с переменными настройками от 4 до 10 мм – в зависимости от состояния материала наполнителя. Фильтр легко чистится поворотом маховика.

Корпус щётки и прицепную щётку в задней части TurfBoy TB2 можно поднять с водительского места. Прицепная щётка выходит с левой стороны за габарит машины на 20 см. Такое расположение щётки позволяет добраться до всех краёв и углов. Благодаря тому, что прицепная щётка снимается, TurfBoy TB2 может проходить даже через ворота шириной 1 метр.

Пылевые фильтры SMG соответствуют стандарту DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и стандарту EN779 «F8» или «F9». Пыль с высокой долей мелких частиц, а также гранулы / абразивные волокна (микропластик) отсасываются с помощью мощной турбины и связываются в фильтре.




TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом

TURFBOY - УХОД



Пылевой фильтр SMG

Пылевой фильтр в соответствии со стандартом DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и со стандартом EN779 «F8» или «F9».



Удобство

Сиденье водителя с подвеской и регулировкой.



Точность

Регулировочные шпиндели для точной глубины обработки.


TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом

TURFBOY - УХОД




Колёса

Шины, специально предназначенные для использования на искусственных газонах, обеспечивают минимальное давление на грунт.



SMG Omega

Система быстрой смены прицепной щётки.



Сцепное устройство

Для прицепных ковриков, треугольных щёток, магнитных планок и разбрасывателей.

TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом

TURFBOY - УХОД




Чистота

Маховик для очистки постоянного фильтра.



Плавность

Плавно регулируемое вибрационное сито 4 - 10 мм отделяет грязь от наполнителя с одновременным его возвратом.



Выдающийся результат

Выступающая с одной стороны прицепная щётка. Ширину захвата можно увеличить с 800 до 1200 мм.

TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом

TURFBOY - УХОД



Оptionальные зубья

Разрыхляющий блок обеспечивает бережное разрыхление наполнителя.

TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом


TURFBOY - УХОД



Разбрасыватель BS800

№ арт. 6221306


Разбрасыватель с колёсным приводом для искусственных газонов.



Разрыхляющий блок

№ арт. 6239732

Разрыхляющий блок для бережного разрыхления наполнителя.



Треугольная щётка DB1000F

№ арт. 6235134

Лёгкая, прочная и складная треугольная щётка для искусственного газона.

TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом

TURFBOY - УХОД



Треугольная щётка DB1600

№ арт. 6211805

Треугольная щётка для искусственного газона.



Треугольная щётка DB1600F

№ арт. 6236543

Лёгкая, прочная и складная треугольная щётка для искусственного газона.




LeaveSweep LS900

№ арт. 6240652

Дополнительное сито (на 4-10 мм, регулируемое) с пластиковым гребнем для бережного подъёма ворса, перераспределения наполнителя и уборки мусора.

TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом


TURFBOY - УХОД



LeaveSweep LS2400

№ арт. 3208573

LeaveSweep собирает листья и мусор.



Магнитная планка ML1500

№ арт. 6220297

Магнитная планка для ухода за искусственным газоном.
Д 1500 x Ш 300 x В 300 мм



Резиновый прицепной коврик

№ арт. 6400241

Резиновый прицепной коврик со стальной рамой для ухода за искусственным газоном.
Д 1.500 x Ш 2.000 x В 70 mm

TurfBoy TB2 / TB2T / Отдельные части крупным планом

TURFBOY - УХОД

Номер(а) изделия(й):

6400161 / TB2
6212217 / TB2T

Привод

2-цилиндровый бензиновый двигатель, с воздушным охлаждением / 11,8 кВт (16 л.с.)

Тяговый привод

гидростатический, скорость движения до 9 км/ч

Рабочая ширина

от 800 до 1200 мм

Вес

310 кг

Размеры

Д 1860 x Ш 850 x В 1200 мм

Габариты при транспортировке

Д 2150 x Ш 1 170 x В 1400 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds