



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com



TurfCare - Уход
TurfCare TCA1400




TurfCare - Уход

TurfCare TCA1400

Отдельные части крупным планом



TurfCare TCA1400



ЗУБЬЯ (опционально)

Рабочая ширина стальных зубьев регулируется для щадящего рыхления наполнителя.



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Вибрационное сито с регулировкой 4 - 10 мм отделяет грязь от наполнителя с одновременным его возвратом.

TurfCare - Уход


TurfCare TCA1400

Отдельные части крупным планом



ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ

Откидные транспортные ролики для проезда через двери и узкие ворота.



SMG-OMEGA

система быстрой смены прицепной щётки.



Точность

регулирующие шпиндели с механизмом блокировки и круговой шкалой.

TurfCare - Уход

TurfCare TCA1400

Отдельные части крупным планом



Опционально

комбинация трёхточечной сцепки и тягового бруса обеспечивает безопасную и лёгкую транспортировку.

TurfCare - Уход

TurfCare TCA1400


Опции/Навесное оборудование



Устройство с трёхточечным подключением

№ арт. 6210928

комбинация трёхточечной сцепки и тягового бруса обеспечивает безопасную и лёгкую транспортировку.



Магнитная планка ML1500

№ арт. 6220297

Магнитная планка для ухода за искусственным газоном.



Погодозащищённый защитный лист из ПВХ

№ арт. 6226899

для круглогодичного открытого хранения TurfCare на поле / рядом с полем.

TurfCare - Уход

TurfCare TCA1400

Техническая информация

Рабочая ширина	1400 мм
Вес	185 кг
Размеры	Д 1800 x Ш 1310 x В 500 мм
Габариты при транспортировке	Д 1950 x Ш 1450 x В 560 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com