




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# TurfSoft TS3 DC

TURFSOFT - УХОД



## Машина для очистки и ухода за искусственным газоном.

TurfSoft – это простое и эффективное решение, чтобы получать удовольствие от занятий спортом, поддерживая в порядке небольшие площадки с покрытиями без наполнителя и с наполнителем (песок и песок / резина). Использование машины позволяет удалять взвешенные частицы, продукты износа и частицы загрязнений с поверхности покрытий. Подвижная TurfSoft идеально подходит для участков с небольшим пространством для манёвра, где лестницы, ступеньки и узкие проходы затрудняют доступ к площадкам с искусственным покрытием.

TurfSoft TS3 DC оснащена электродвигателем, который управляет тремя функциями одновременно: функция вибрации сита, привод турбины и вращение очищающей щётки. При лёгком нажиме на рулевой рычаг щётка входит в газон и благодаря создающейся подаче обеспечивает лёгкую и энергосберегающую работу.

Фильтр легко чистится поворотом маховика.

TurfSoft TS3 разработана для очистки искусственных газонов с наполнением – вдоль бортов, ограждений или угловых блоков. Оснащённая откидной боковой щёткой



TurfSoft TS3 удаляет загрязнения даже в труднодоступных местах. Если боковая щётка не используется, её можно легко сложить.

Пылевые фильтры SMG соответствуют стандарту DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и стандарту EN779 «F8» или «F9». Пыль с высокой долей мелких частиц, а также гранулы / абразивные волокна (микропластик) отсасываются с помощью мощной турбины и связываются в фильтре.

# TurfSoft TS3 DC / Отдельные части крупным планом

TURFSOFT - УХОД



## КОМПАКТНОСТЬ

Складной рулевой рычаг обеспечивает лёгкую транспортировку и возможность хранения в небольших помещениях.



## БОКОВАЯ ЩЁТКА

Оснащённая откидной боковой щёткой TurfSoft TS3 DC удаляет загрязнения даже в труднодоступных местах. Если боковая щётка не используется, её можно легко сложить.



## Безопасность

Боковое колесо позволяет предотвратить столкновения со стенами.

# TurfSoft TS3 DC / Отдельные части крупным планом

TURFSOFT - УХОД




## ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Извлекаемое фильтрующее сито с различными размерами ячеек.



## Простота обращения

Ergonomically arranged operating controls.



## Удобство

Подстаканник и кронштейн для инструментов.

# TurfSoft TS3 DC / Отдельные части крупным планом

TURFSOFT - УХОД



## Пылевой фильтр SMG

Пылевой фильтр в соответствии со стандартом DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и со стандартом EN779 «F8» или «F9».



## Мощность

3,4 кВт (4,7 л.с.)

# TurfSoft TS3 DC / Отдельные части крупным планом

## TURFSOFT - УХОД

Номер(а) изделия(й):	6242255
Привод	Электродвигатель / 3,4 кВт (4,7 л.с.)
Рабочая ширина	800 мм
Фильтроблок	постоянный фильтр прибл. 5 м <sup>2</sup>
Вес	112 кг
Размеры	Д 1500 x Ш 1120 x В 1000 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)