




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS3

TURFSOFT - УХОД



Машина для очистки и ухода за искусственным газоном.

TurfSoft – это простое и эффективное решение, чтобы получать удовольствие от занятий спортом, поддерживая в порядке небольшие площадки с покрытиями без наполнителя и с наполнителем (песок и песок / резина). Использование машины позволяет удалять взвешенные частицы, продукты износа и частицы загрязнений с поверхности покрытий. Подвижная TurfSoft идеально подходит для участков с небольшим пространством для манёвра, где лестницы, ступеньки и узкие проходы затрудняют доступ к площадкам с искусственным покрытием.

TurfSoft оснащена бензиновым двигателем, который управляет тремя функциями одновременно: функция вибрации сита, привод турбины и вращение очищающей щётки. При лёгком нажиме на рулевой рычаг щётка входит в газон и благодаря создающейся подаче обеспечивает лёгкую и энергосберегающую работу.

Фильтр легко чистится поворотом маховика.

TurfSoft TS3 разработана для очистки искусственных газонов с наполнением – вдоль бортов, ограждений или угловых блоков. Оснащённая откидной боковой щёткой



TurfSoft TS3 удаляет загрязнения даже в труднодоступных местах. Если боковая щётка не используется, её можно легко сложить.

Пылевые фильтры SMG соответствуют стандарту DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и стандарту EN779 «F8» или «F9». Пыль с высокой долей мелких частиц, а также гранулы / абразивные волокна (микропластик) отсасываются с помощью мощной турбины и связываются в фильтре.

TurfSoft TS3 / Отдельные части крупным планом

TURFSOFT - УХОД



TurfSoft TS3



БОКОВАЯ ЩЁТКА

Оснащённая откидной боковой щёткой TurfSoft TS3 удаляет загрязнения даже в труднодоступных местах. Если боковая щётка не используется, её можно легко сложить.



КОМПАКТНОСТЬ

Складной рулевой рычаг обеспечивает лёгкую транспортировку и возможность хранения в небольших помещениях.

TurfSoft TS3 / Отдельные части крупным планом

TURFSOFT - УХОД



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Извлекаемое фильтрующее сито с различными размерами ячеек.

TurfSoft TS3 / Отдельные части крупным планом

TURFSOFT - УХОД

Номер(а) изделия(й): 6400120

Привод 1-цилиндровый бензиновый двигатель / 2,6 кВт (3,5 л.с.)

Рабочая ширина 800 мм

Фильтроблок постоянный фильтр приibl. 5 м²

Вес 112 кг

Размеры Д 1130 x Ш 995 x В 910 мм

Габариты при транспортировке Д 1200 x Ш 910 x В 900 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com