





passion for sports grounds




СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

TurfTuner TT2000

TURFTUNER - УХОД



Навесное орудие для рыхления и выпрямления ворса искусственного газона.

TurfTuner используется для разрыхления искусственных газонов с наполнителем и для выпрямления волокон. Оно оснащено уникальным 3-точечным задненавесным креплением, которое также может использоваться в качестве тягового дышла. Это регулируемое буксирное сцепное устройство 2 в 1 позволяет использовать его со всеми представленными на рынке тракторами общего назначения, самоходными тракторами, гольф-мобилями, квадроциклами и т.д.

Два регулировочных шпинделя на шарикоподшипниках со шкалами обеспечивают точную настройку и фиксацию глубины обработки. Инновационная система SMG-OMEGA представляет собой систему быстрой смены рядов зубьев без использования инструментов и для перехода на опциональные ряды щёток. Ряды зубьев и ряды щёток можно комбинировать между собой как угодно, что позволяет адаптировать TurfTuner TT2000 к индивидуальным потребностям и различным этапам технического ухода.

Пластиковые корпуса рядов щёток более прочные и долговечные, чем представленные на рынке щёточные ряды с деревянными корпусами. Вместе с системой SMG-OMEGA они обеспечивают стандартную ширину захвата от 2000 до 3000 мм.

Не требующие особого ухода 4 колеса из твёрдой резины обеспечивают минимальное давление на поверхность и могут поворачиваться на 360°. Это защищает искусственный газон от пагубного трения при прохождении поворотов во время работы с 3-точечной сцепкой. При работе с тяговым бруском задние колеса фиксируются и тем самым предотвращают боковое смещение навесного оборудования.

Прицепная щётка перемещается плавающими движениями, обеспечивая оптимальную чистоту поверхности. Петля на прицепной щётке позволяет прикрепить магнитную полосу.



TurfTuner TT2000 / Отдельные части крупным планом

TURFTUNER - УХОД




TurfTuner TT2000



Универсальность

Возможна установка опциональных рядов щёток.
Ширина захвата до 3,0 м при габаритной ширине всего 90 см.



Аккуратность

6 рядов стальных зубьев, ширина захвата точно регулируется для бережного и эффективного рыхления наполнителя.

TurfTuner TT2000 / Отдельные части крупным планом

TURFTUNER - УХОД




Сила

Навесное устройство для использования с трёхточечной сцепкой.



Точность

Регулировочные шпиндели с механизмом блокировки и круговой шкалой.



SMG Omega

Система быстрой смены прицепной щётки и стальных зубьев.

TurfTuner TT2000 / Отдельные части крупным планом

TURFTUNER - УХОД



Гениально

Комбинация трёхточечной сцепки и тягового бруса обеспечивает безопасную и лёгкую транспортировку.



Оptionальные ряды щёток

Оptionальные ряды щёток для соответствия индивидуальным потребностям и этапам технического ухода.

TurfTuner TT2000 / Отдельные части крупным планом

TURFTUNER - УХОД



SportChamp SC3D4HL

№ арт. 8800090

Многофункциональная самоходная машина для ухода за искусственным газоном.



SportChamp SC2D

№ арт. 8800071

Многофункциональная самоходная машина для ухода за искусственным газоном.



SportChamp SC2BL

№ арт. 8800081

Многофункциональная самоходная машина для ухода за искусственным газоном.

TurfTuner TT2000 / Отдельные части крупным планом

TURFTUNER - УХОД



SportChamp SC2BL/E

№ арт. 6400092

Самоходная машина для очистки и ухода за искусственным газоном.



Опциональные ряды щёток

№ арт. 6234985

для соответствия индивидуальным потребностям и этапам технического ухода.

TurfTuner TT2000 / Отдельные части крупным планом

TURFTUNER - УХОД

Номер(а) изделия(й): 6240054

Рабочая ширина 2000 - 3000 мм

Вес 139 кг

Размеры Д 1077 x Ш 2000 x В 470 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds