



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinchVario TWV

TURFWINCH - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Навесное орудие для сматывания и разматывания искусственного газона.

TurfWinchVario TWV сматывает искусственный газон с наполнителем или без него в транспортабельные рулоны шириной 2000 мм, 3000 мм или 4000 мм, в зависимости от длины выбранных намотчиков. Скорость намотки регулируется и может быть активирована вручную с водительского места. TurfWinchVario с помощью различных переходников может работать со всеми распространёнными погрузчиками и тракторами. Максимальная грузоподъёмность 2000 кг.


Требования при использовании TurfWinchVario:

Для работы требуется погрузчик с мощностью привода не менее 20 кВт (27 л.с.), а также производительностью подачи масла 25 литров в минуту. Рекомендуется использовать бесступенчатый привод гидростатической трансмиссии или понижающую передачу.



TurfWinchVario TWV / Отдельные части крупным планом

TURFWINCH - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



TurfWinchVario TWV



Стандартный размер

Комплект штанг 2000
Номер изделия: 6226202



Средний размер

Комплект штанг 3000
Номер изделия: 6226208


TurfWinchVario TWV / Отдельные части крупным планом

TURFWINCH - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Максимальный размер

Комплект штанг 4000
Номер изделия: 6226216



Надёжный захват

Гидравлическая стрела с намотчиком.



Удобство

Система ручного управления намотчика с 3-метровым спиральным шнуром.

TurfWinchVario TWV / Отдельные части крупным планом

TURFWINCH - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Защищённая

Гидравлический блок с 12-вольтовыми катушками встроен в шасси.



Универсальность

Различные переходные кронштейны для разных транспортных средств.



Обзорность

Низкая рама – лучшая обзорность

TurfWinchVario TWV / Отдельные части крупным планом

TURFWINCH - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номер(а) изделия(й):	6226200
Привод	гидравлический / электрогидравлический
Рабочая ширина	Arm Set 2000: 1715 - 2415 мм Arm Set 3000: 2715 - 3415 мм Arm Set 4000: 3715 - 4415 мм
Грузоподъёмность	до 2000 кг
Вес	TWV 2000: 401 кг TWV 3000: 455 кг TWV 4000: 490 кг
Размеры	TWV 2000: Д 937 x Ш 2220 x В 1372 мм TWV 3000: Д 937 x Ш 2720 x В 1372 мм TWV 4000: Д 937 x Ш 3220 x В 1372 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com