





passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА



Самоходная, радиоуправляемая машина для заполнения искусственного газона. Вместимость 1500 кг, рабочая ширина 1400 мм.

SandMatic B1505 полностью отвечает особым требованиям, которые предъявляют ультрасовременные искусственные газоны, и даже при очень высоком ворсе предписанное количество песка или гранулята будет точно распределено и внесено в систему. Золотниковый клапан позволяет плавно менять количество засыпаемого материала от 2,5 до 40 кг/м².

Скорость движения от 1 до 15 м/мин позволяет гибко использовать машину. При рабочей ширине 1,5 метра теоретическая производительность машины составляет от 1,5 до 22,5 м²/мин. Машина приводится в движение 3-цилиндровым дизельным двигателем Kubota со встроенной гидравлической системой охлаждения мощностью 16,1 кВт (21,9 л.с.).

Всеми функциями можно управлять с помощью портативной рации. Это упрощает работу с машиной и ускоряет рабочий процесс. Управление машиной также может осуществляться вручную с помощью панели управления.

Вес машины поддерживается 8-ю пневматическими шинами низкого давления. За счёт этого машина при заполнении соответствует допустимой нагрузке на поверхность для синтетического покрытия. Четыре пары колёс могут поворачиваться на 120°, что значительно облегчает маневрирование.



SandMatic B1505 RC/ECO / Отдельные части крупным планом


SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА



SandMatic B1505 RC



SandMatic B1505 ECO



Двигатель

3-цилиндровый дизельный двигатель Kubota со встроенной гидравлической системой охлаждения мощностью 16,1 кВт (21,9 л.с.).

SandMatic B1505 RC/ECO / Отдельные части крупным планом

SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА




Защита

Защита для бака, аккумуляторной батареи, электромагнитных клапанов.



Контейнер

от 1,5 до 3,0 м³



Решётка

с размером ячеек 3,5 x 3,5 см.

SandMatic B1505 RC/ECO / Отдельные части крупным планом

SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА



Панель управления

Органы управления всеми функциями расположены удобно и централизованно.



Карманы для вилочного погрузчика

Для безопасной транспортировки.



Уровнемер


Для точной засыпки.

SandMatic B1505 RC/ECO / Отдельные части крупным планом

SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА




Осциллирующая щётка SMG



Кольцевые движения

для выпрямления волокон и одновременного внесения щёткой наполнителя.



Высота засыпки

Разброс материала бесступенчато регулируется от 2,5 до 40 кг/м².

SandMatic B1505 RC/ECO / Отдельные части крупным планом

SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА



Радиочастотный (РЧ) пульт дистанционного управления / SandMatic B1505 RC

С дальностью действия 100 м.



Ручное разбрасывание / SandMatic B1505 ECO

С 3-метровым спиральным шнуром.

SandMatic B1505 RC/ECO / Отдельные части крупным планом

SANDMATIC - ЗАСЫПКА ГАЗОНА

Номер(а) изделия(й):	6400103 / B1505 RC 6222923 / B1505 ECO
Ширина разбрасывания	1400 мм
Макс. вес наполнителя / объём контейнера	1,5 т / 3 м ³
Производительность разбрасывания	2,5 - 40 кг/м ²
Привод	3-цилиндровый дизельный двигатель Kubota / 16,1 кВт (21,9 л.с.)
Вес	1300 кг
Размеры	Д 2650 x Ш 1800 x В 1950 мм
Габариты при транспортировке	Д 2800 x Ш 1250 x В 2000 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com