



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com



GranuMatic - Нанесение покрытия / Разметка
GranuMatic G402D



GranuMatic - Нанесение покрытия / Разметка

GranuMatic G402D



Номер(а) изделия(й):

8100016

Нагнетатель гранул для нанесения резины на полиуретановые покрытия.

Для получения идеальной поверхности с безопасным покрытием абсолютно необходимы ровный слой нанесения и достаточное количество гранулята. Особая задача, возникающая при тщательном распределении, необходимом для устройства беговой дорожки, заключается в том, чтобы обеспечить большую дальность выброса гранулята с высокой степенью точности. Эта работа обычно трудоёмка и выполняется вручную, с помощью лопат. GranuMatic значительно облегчает эту работу.

С помощью распределительной трубы гранулят можно разбрасывать в точно отмеренных количествах в радиусе до 12 метров. Производительность составляет примерно 50-75 кг/мин, в зависимости от характеристик гранулята. Ёмкость контейнера для материала составляет около 200 литров, поэтому он служит в качестве накопительного и подающего контейнера во время работы.


GranuMatic - Нанесение покрытия / Разметка

GranuMatic G402D

Отдельные части крупным планом




GranuMatic G402D



Непрерывность

бункер для материала ёмкостью 200 кг обеспечивает непрерывную подачу материала.



Качество

труба для распределения гранулята с диффузорной заслонкой обеспечивает однородность разбрасывания.

GranuMatic - Нанесение покрытия / Разметка

GranuMatic G402D

Отдельные части крупным планом



Точность

мощная ротационная воздуходувка обеспечивает дальность выброса до 12 метров.



Защита

элементы рулевого управления интегрированы в шасси.



Безотказность

блок управления Kubota

GranuMatic - Нанесение покрытия / Разметка

GranuMatic G402D

Техническая информация

Привод	Дизельный двигатель 14,9 кВт (20,2 л.с.)
Разбрасывание	макс. 12 метров
Производительность по площади	50 - 75 кг/мин
Вес	550 кг
Размеры	Д 2410 x Ш 1140 x В 1350 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com