



passion for sports grounds



СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

GranuMatic G402D

GRANUMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



Нагнетатель гранул для нанесения резины на полиуретановые покрытия.

Для получения идеальной поверхности с безопасным покрытием абсолютно необходимы ровный слой нанесения и достаточное количество гранулята. Особая задача, возникающая при тщательном распределении, необходимом для устройства беговой дорожки, заключается в том, чтобы обеспечить большую дальность выброса гранулята с высокой степенью точности. Эта работа обычно трудоёмка и выполняется вручную, с помощью лопат. GranuMatic значительно облегчает эту работу.

С помощью распределительной трубы гранулят можно разбрасывать в точно отмеренных количествах в радиусе до 12 метров. Производительность составляет примерно 50-75 кг/мин, в зависимости от характеристик гранулята. Ёмкость контейнера для материала составляет около 200 литров, поэтому он служит в качестве накопительного и подающего контейнера во время работы.



GranuMatic G402D / Отдельные части крупным планом

GRANUMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



GranuMatic G402D



Непрерывность

бункер для материала ёмкостью 200 кг обеспечивает непрерывную подачу материала.



Качество

труба для распределения гранулята с диффузорной заслонкой обеспечивает однородность разбрасывания.


GranuMatic G402D / Отдельные части крупным планом

GRANUMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА




Точность

мощная ротационная воздуходувка обеспечивает дальность выброса до 12 метров.



Защита

элементы рулевого управления интегрированы в шасси.



Безотказность

блок управления Kubota

GranuMatic G402D / Отдельные части крупным планом

GRANUMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



Опционально

№ арт. 3208494

Погодостойкий укрывной тент из ТПУ

GranuMatic G402D / Отдельные части крупным планом

GRANUMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



Погодостойкий укрывной тент из ТПУ

№ арт. 3208494

GranuMatic G402D / Отдельные части крупным планом

GRANUMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА

Номер(а) изделия(й): 8100016

Привод Дизельный двигатель 14,9 кВт (20,2 л.с.)

Разбрасывание макс. 12 метров

Производительность по площади 50 - 75 кг/мин

Вес 550 кг

Размеры Д 2410 x Ш 1140 x В 1350 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com