





passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RotoMatic R58

РОТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ



Тёрочная машина для синтетических спортивных покрытий.

Глубина удаления макс. 2 мм, рабочая ширина 300 мм.

RotoMatic R58 идеально подходит для удаления эластичных синтетических спортивных покрытий. Его компактная конструкция особенно эффективна для небольших участков, граничных зон, вдоль бордюров и приподнятых ограничительных линий.

RotoMatic R58 управляется вручную, и оператор имеет хороший обзор обрабатываемой поверхности и края абразивного диска. Три цельнорезиновых колеса на подшипниках обеспечивают хорошую манёвренность и гарантируют точную и безопасную работу. Расположение колёс предотвращает блокировку абразивного диска даже на неровной поверхности.

Абразивный диск установлен непосредственно на коленчатом валу 4-тактного бензинового двигателя. За счёт этого мощность 7,6 кВт (10,3 л.с.) передаётся непосредственно в зону абразивного удаления.

Регулируемое давление при абразивном удалении настраивается вручную и поддерживается машиной на постоянном уровне. Это предотвращает быстрый износ шлифовального диска и повреждение покрытия.




RotoMatic R58 / Отдельные части крупным планом

ROТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ



RotoMatic R58



Удобство

Подъёмный механизм с функцией блокировки.



Индивидуальность

Твёрдосплавной абразивный диск SMG Ø 300 мм.
Доступны различные зернистости.


RotoMatic R58 / Отдельные части крупным планом

ROТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ



Точность

Трос Боудена и фиксатор глубины обработки.



Эргономичность

Рулевая тяговая штанга и рычаги управления абразивным диском.



Мощность

Двигатель Honda мощностью 8,7 кВт (11,8 л.с.)

RotoMatic R58 / Отдельные части крупным планом

РОТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ

Номер(а) изделия(й): 6400146

Главный привод 1-цилиндровый бензиновый двигатель 7,6 кВт (10,3 л.с.)

Рабочая ширина 300 мм

Производительность по площади 70 м²/ч

Съём материала (глубина удаления) 1 - 2 мм

Вес 72 кг

Размеры Д 800 x Ш 400 x В 450 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com