
PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M250

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



Порционный смеситель для связующего вещества и резиновой крошки.

С помощью MixMatic M250 в однородную массу может быть перемешан широкий спектр материалов в небольших количествах. Компактный смесительный блок с бензиновым двигателем поможет вам сэкономить много места на складе. Две ручные тележки (входят в комплект поставки), используемые в качестве смесительного и транспортного контейнера, обеспечивают непрерывный и гибкий поток материала.

Гидравлический подъёмник поднимает смесительную головку вверх. Затем ручная тележка помещается под смесительный блок. После этого необходимо опустить смесительный блок и таким образом зафиксировать контейнер в нужном положении. Цикл смешивания запускается и продолжается до отключения вручную. Во время перемешивания в течение прибл. 2 минут следующая смесь может быть подготовлена в другой ручной тележке. Дополнительный материал может быть в любое время без проблем добавлен через сетку для заполнения. За счёт этого из всех компонентов в кратчайшие сроки получается однородная смесь.



MixMatic M250 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



MixMatic M250



ПРОСТОТА ОБРАЩЕНИЯ



Grid

MixMatic M250 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



Ручная тележка как смесительный контейнер



Ручная тележка



Смесительный инструмент, встроенный в смесительную головку, с гидравлическим подъёмом

MixMatic M250 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



Бензиновый двигатель и элементы рулевого управления защищены и удобно расположены

MixMatic M250 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ

Номер(а) изделия(й):	*6400113*
Привод	M250 B: Бензиновый двигатель / 1 цилиндр / 7,1 кВт (9,6 л.с.)
Производительность смешивания	90 кг/2 мин
Привод смесителя	Гидравлический агрегат с баком, насосом, ручным регулирующим клапаном, главным блоком управления, индикатором уровня содержимого
Высота заполнения	1200 мм
Вес	350 кг
Размеры	Д 1400 x Ш 900 x В 1200 мм
Габариты при транспортировке	Д 2380 x Ш 1170 x В 1300 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com