



passion for sports grounds



СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P218

PLANOMATIC - УКЛАДКА



Полуавтоматический укладчик для многоцелевых спортивных покрытий.
Ширина укладки прикл. 1800 мм (переменная), производительность по площади 490 м²/ч.

Полуавтоматический P218 достигает теоретической производительности 490 м²/ч. Благодаря индивидуально регулируемой ширине укладки ок. 1800 мм он идеально подходит для устройства многоцелевых спортивных покрытий.

P218 оснащён только одной панелью управления, которая может быть закреплена как с левой, так и с правой стороны – там, где это необходимо. Поэтому управление всеми функциями осуществляется легко и наглядно. Для обеспечения однородности покрытия разравниватель быстро нагревается до нужной температуры с помощью проверенных электрических нагревательных стержней.

Регулирующий термостат поддерживает постоянную рабочую температуру разравнивателя во время укладки. Скорость колебаний разравнивателя регулируется. Толщина от 0 до 50 мм может быть отрегулирована вручную путем вращения двух маховиков на разравнивателе.

Для достижения оптимального качества поверхности можно изменять степень уплотнения за счёт регулировки угла наклона разравнивателя.




Р218 можно поднять с помощью ручного насоса. Для очистки и технического обслуживания разравниватель легко откидывается вверх. Гусеницы шириной 80 мм меняются легко и быстро.

PlanoMatic P218 / Отдельные части крупным планом


PLANOMATIC - УКЛАДКА



PlanoMatic P218



Регулировка угла наклона разравнивателя, ограничители по бокам для однородной и бесшовной укладки.



Ручной насос для подъёма / опускания машины вручную

PlanoMatic P218 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА

Номер(а) изделия(й):	6219543
Мощность	6 кВт (8,2 л.с.) / 3 фазы / 400 В / 50 - 60 Гц / 11 А
Тяговый привод	2 редукторных двигателя переменного тока (управляются преобразователем частоты) / макс. 4,5 м/мин.
Гусеничный движитель	с гусеницами 80 x 40 мм
Укладка	прибл. 1800 мм (переменная)
Производительность по площади	490 м ² /ч
Вес	702 кг
Размеры	Д 2640 x Ш 2440 x В 820 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com