






passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# PlanoMatic P928

PLANOMATIC - УКЛАДКА




Полностью автоматический укладчик для эластичных слоёв, эластичных подстилающих слоёв, легкоатлетических дорожек и многоцелевых спортивных покрытий.

Рабочая ширина до 2700 мм (переменная), производительность по площади до 730 м<sup>2</sup>/ч.

PlanoMatic P928 – это полностью автоматический укладчик. С плавно регулируемой скоростью от 0,8 до 4,5 м/мин он обеспечивает теоретическую производительность до 730 м<sup>2</sup>/ч. Индивидуально регулируемая ширина до 2700 мм делает его идеальным для легкоатлетических беговых дорожек и школьных спортивных сооружений.

P928 оснащён автоматическим регулятором кривизны беговых дорожек и ходовой частью с гидравлическим приводом. P928 может поставляться с дополнительным автоматическим выравнивающим устройством (сенсорный / копирный блок) для равномерной укладки. Для достижения оптимального качества поверхности можно изменять степень уплотнения за счёт регулировки угла наклона разравнивателя.

Настройку толщины укладки от 0 до 50 мм можно легко менять нажатием кнопок, расположенной с обеих сторон панели управления. Поэтому обработка швов вручную становится практически ненужной. В качестве дополнительной опции P928 может быть оснащён подходящим генератором. Генератор, установленный на поворотной консоли, надёжно защищён и прочно закреплён на машине.




Транспортное шасси Р928 управляется электрогидравлически. Дополнительный ручной насос позволяет поднимать машину без внешнего электропитания.

# PlanoMatic P928 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА



**PlanoMatic P928**



**Панели управления**

установленные с обеих сторон, все рабочие функции, включая встроенный регулятор кривизны.



**Опционально**

**№ арт. 3208495**

Погодостойкий укрывной тент из ТПУ

# PlanoMatic P928 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА



**Погодостойкий укрывной тент из ТПУ**

№ арт. 3208495

# PlanoMatic P928 / Отдельные части крупным планом

## PLANOMATIC - УКЛАДКА

<b>Номер(а) изделия(й):</b>	6400108
<b>Мощность</b>	6,5 кВт (8,8 л.с.) / 3 фазы / 400 В / 50 - 60 Гц / 12 А
<b>Тяговый привод</b>	2 бесступенчатых редукторных двигателя переменного тока / скорость движения вперед ок. 0,8 - 4,5 м/мин.
<b>Гусеничный движитель</b>	со стандартными гусеницами 153 x 50 мм
<b>Укладка</b>	до 2700 мм (регулируется)
<b>Производительность по площади</b>	до 730 м <sup>2</sup> /ч
<b>Вес</b>	950 кг (без дополнительных принадлежностей)
<b>Размеры</b>	Д 2800 x Ш 2000 x В 700 мм
<b>Габариты при транспортировке</b>	Д 2300 x Ш 1000 x В 1800 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)